

गाउँसभाबाट अनुमोदन मिति: २०७५/०४/०७, सोमबार

# चिचिला गाउँपालिका स्थानीय दररेट

आ.व. २०७५/०७६



चिचिला गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
चिचिला, संखुवासभा  
१ नं. प्रदेश, नेपाल

२०७५

## गाउँ कार्यपालिका पदाधिकारी (स्थानीय दररेट निर्धारण समिति)



अध्यक्ष  
पासाड नुर्बु शेर्पा



उपाध्यक्ष  
यदु कुमारी राई



वडा अध्यक्ष  
गजेन्द्र कुमार राई



वडा अध्यक्ष  
चन्द्र बहादुर गुरुङ



वडा अध्यक्ष  
मन बहादुर राई



वडा अध्यक्ष  
मिर बहादुर राई



वडा अध्यक्ष  
हर्क बहादुर गुरुङ



कार्यपालिका सदस्य  
चन्द्रा गुरुङ



कार्यपालिका सदस्य  
मुना राई



कार्यपालिका सदस्य  
राजेन्द्र घले



कार्यपालिका सदस्य  
रेवती राई



कार्यपालिका सदस्य  
लाक्पा शेर्पा



कार्यपालिका सदस्य  
सुनिता विश्वकर्मा



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
रेम्बु चाम्लिङ राई

# भूमिका

## बिषय सूची

गाउँ कार्यपालिका पदाधिकारी (स्थानीय दररेट निर्धारण समिति) .....	i
भूमिका .....	ii
बिषय सूची .....	iii
स्थानीय दररेट .....	1
१. ज्याला तर्फ .....	1
१.१ श्रमिक ज्याला तर्फ .....	1
१.२ मेशिन औजार (Dozer, Excavator) आदि प्रयोग गरी खन्ने काम .....	1
१.३ मेशिन औजार (Vibrator, Roller, Grader) आदि प्रयोग गरी सडक रोलिङ गर्ने काम .....	1
१.४ ढुङ्गा, गिड्डी, फुटाउने काठ चिर्ने आदि .....	2
१.५ ट्रूक, ट्र्याक्टरमा ढुङ्गा, वालुवा, गिड्डी, रोडा, ग्रावेल लोड अनलोड .....	2
२. ढुवानी तर्फ (निर्माण सामाग्री र अन्य विविध प्रकारका सामानहरु) .....	2

## स्थानीय दररेट

क्र.सं.	विवरण	प्रति इकाई	आ.व.०७५/७६ को स्वीकृत जिल्ला दररेट	कैफियत
१	<b>१. ज्याला तर्फ</b>			
१.१	<b>१.१ श्रमिक ज्याला तर्फ</b>			
	क) दक्ष ०:- सिकर्मी, डकर्मी, बज्रकर्मी, नकर्मी, पेन्टर, प्लम्बर, जाली वुने मिस्त्री, ईलेक्ट्रीसियन आदि।	जना	९००.	प्रतिदिन ८ घण्टा
	ख) अर्धदक्ष ०:- चेनमेन, सर्वे हेल्पर, टेप म्यान, ड्रिलर सहायक आदि	जना	७००.	” ”
	ग) ज्यामी, चौकिदार आदि	जना	६४५.	” ”
	घ) विजुली वाईरिंडग	प्वाइंट	५००.	” ”
	ड) सुपरभाइंजर अ.स.ई कोर्ष अनुत्तिर्ण	जना	६७०.	” ”
	चm) सुपरभाइंजर अ.स.ई कोर्ष उत्तिर्ण	जना	७१५.	” ”
	छ) ड्रिलर, ब्लास्टर	जना	९००.	” ”
१.२	<b>१.२ मेशिन औजार (Dozer, Excavator) आदि प्रयोग गरी खन्ने काम</b>			
	क) नरम माटो र कडा माटो	घ.मी.	७५.	
	ख) साधारण चट्टान र मध्यम चट्टान	घ.मी.	१५०.	
	ग) कडा चट्टान	घ.मी.	५८०.	
	घ) कडा चट्टान ( चिजेलिङ )	घ.मी.	१०५०.	
१.३	<b>१.३ मेशिन औजार (Vibrator, Roller, Grader) आदि प्रयोग</b>	व.मी.		

	<b>गरी सडक रोलिङ गर्ने काम</b>			
१.४	<b>१.४ ढुङ्गा, गिड्डी, फुटाउने काठ चिर्ने आदि</b>			
	क) ढुङ्गा फुटाउने	घ.मी.	८००.	
	ख) गिड्डी फुटाउने	घ.मी.	२९१५.००	
	ग) च्याप्टो ढुङ्गा फुटाउने (फ्लोरिङमा प्रयोग हुने)	ब.मी.	६५.००	
	घ) साल तथा अन्य लोकल काठ किटिङ्गा, लगिङ्गा, सईङ्ग सहित	घ.मी.	२२०००.००	
१.५	<b>१.५ ट्रक, ट्र्याक्टरमा ढुङ्गा, वालुवा, गिड्डी, रोडा, ग्रावेल लोड अनलोड</b>	घ.मी.	१४०	
२	<b>२. ढुवानी तर्फ (निर्माण सामाग्री र अन्य विविध प्रकारका सामानहरु)</b>			
२.१	भरिया द्वारा			
	क) ढुङ्गा गिड्डी र वालुवा	घ.मी.	२२३०.००	प्रति कोष
	ख) साल काठ	घ.मी.	६४०५.००	„ „
	ग) अन्य लोकल काठ	घ.मी.	४६६०.	„ „
	घ) सजिलो भारी ( ढाकरमा अट्ने र नफुट्ने) खानेपानीका फिटिङ्गका सामानहरु नट्वोल्ट, खाद्यान आदि			„ „
	हिउँदमा	के.जी.	३.३०	„ „
	वर्षामा	के.जी.	३.७	„ „
	ड) असजिलो भारी रोलिङ्ग सटर, कोल्यावसिवल गेट, सिसा, औषधिका डब्बाहरु, किटनाशक विषाधि, बुनेको ग्यावियन जाली			„ „
	हिउँदमा	के.जी.	४.	„ „
	वर्षामा	के.जी.	४.३५	„ „
	च) सुरोटका भारी, डोम र ट्युब लाईटका सामानहरु, स्टेसनरी, स्यानेटरी, तयारी तथा थोक			„ „

	कपडाका सामानहरु आदि			
	हिँडमा	के.जी.	३.३५	„ „
	वर्षामा	के.जी.	३.७	„ „
	छ) म्यावियन तार, जि.आई पाईय, एच.डि.पि.ई. पाईय, एम.एस. रड, च्यानल, ग्रील, वारवेड तार, फर्निचर, ईलेक्ट्रिकल फिटिङ्गस, कोलटार, इंधनहरु सिमेण्ट र रसायनिक मल आदि			„ „
	हिँडमा	के.जी.	३.५	„ „
	वर्षामा	के.जी.	४.	„ „
	ज) जस्तापाता, प्लेनसिट, सि.जि.आई.सिट (२४ देखि २८ गेज सम्मको)			„ „
	८ फिट भन्दा लामो	वण्डल	२१०.००	„ „
	८ फिट भन्दा छोटो	वण्डल	१८५.	„ „
	मारा ९चम्मनभ०	र.फि.	१.४	„ „
	झ) विजुलीका धातुका पोलहरु कर्नर स्टेलर, ५० के.जी. भन्दा माथिका ईलेक्ट्रिकल पाटपुर्जाहरु (ट्रान्सफरमर वाहेक) झोलुङ्गोपुलका सामानहरु (नटबोल्ट वाहेक) कन्डक्टर तार ( विजुलीको लाईन प्रसारण नाड्गो तार), विस्फोटक पदार्थ आदि			„ „
	हिँडमा	के.जी.	५.३५	„ „
	वर्षामा	के.जी.	६.०५	„ „
	ज) ट्रान्सफरमर, झोलुङ्गो पुलको लड्ठा	के.जी.	९.५	„ „
	ट) मौरीको घार			„ „
	हिँडमा	के.जी.	४.९	„ „
	वर्षामा	के.जी.	५.५५	„ „
	ठ) पशुपंक्षी			„ „
	वंगर ३ देखी ८ हसाको	गोटा	३३.०५	„ „
	वंगर ९ देखी १५ हसाको	गोटा	४३.१५	„ „
	कुखुराको चल्ला १ देखी ५ हसाको	गोटा	२.३५	„ „
	कुखुराको चल्ला ६ देखी ८ हसाको	गोटा	२.७२	„ „
	राँगा, साँढे, गाई, भैसी	गोटा	२०५.१०	„ „
	गाई, भैसी (लैनो)	गोटा	२५५.००	„ „
	बोका भेडा आदि	गोटा	११८.२२	„ „

२.२	ट्रक, ट्रायाक्टर द्वारा			
	क) दुड़गा गिड़ि र वालुवा			
	कच्ची सडक	घ.मी.	११५.	प्रति कि.मी.
	पक्की सडक	घ.मी.	७९.	„ „
	ख) साल काठ			„ „
	कच्ची सडक	घ.मी.	७९.००	„ „
	पक्की सडक	घ.मी.	४४.२०	„ „
	ग) अन्य लोकल काठ			„ „
	कच्ची सडक	घ.मी.	४०.	„ „
	पक्की सडक	घ.मी.	२५.००	„ „
	घ) निर्माण सामाग्री (माथी उल्लेखीत भरीया द्वारा दुनारी हुने सबै )			„ „
	हिँडमा			
	सजिलो भारी कच्ची सडक	के.जी.	०.०६	„ „
	असजिलो भारी कच्ची सडक	के.जी.	०.०८	„ „
	सजिलो भारी पक्की सडक	के.जी.	०.०२५	„ „
	असजिलो भारी पक्की सडक	के.जी.	०.०४	„ „
	बर्षामा			
	सजिलो भारी कच्ची सडक	के.जी.	०.०७	„ „
	असजिलो भारी कच्ची सडक	के.जी.	०.१	„ „
	सजिलो भारी पक्की सडक	के.जी.	०.०२५	„ „
	असजिलो भारी पक्की सडक	के.जी.	०.०४	„ „
	ड) कृषि सम्बन्धी मल वित्र			
	हिँडमा			
	कच्ची सडक	के.जी.	०.०६	„ „
	पक्की सडक	के.जी.	०.०४	„ „
	बर्षामा			
	कच्ची सडक	के.जी.	०.१	„ „
	पक्की सडक	के.जी.	०.०४	„ „
	च) तराइको १ नम्वर ईटा			
	हिँडमा/बर्षा			
	कच्ची सडक	गोटा	०.१४	„ „

	पक्की सडक	गोटा	०.१	, "
	छ) ट्रायाक्टर ट्रूली सहित भाडा (ईन्घन वाहेक)			
	हाईड्रोलिक ट्रायाक्टर	प्रतिदिन	७५००.	प्रतिदिन ८ घण्टा
	नन्हाईड्रोलिक ट्रायाक्टर	प्रतिदिन	६०००.	, "
२.३	मेशिन औजार १४्प्यशभच, ५्हअबखबतयच० दुवानी चेनवाला मात्र			
	कच्ची सडक (जिला भित्र)	गोटा		प्रति कि.मी.
३	निर्माण सामाग्री तर्फ			
३.१	स्थानीय स्तरका			
	क) खोलामा चालेको वालुवा	घ.मी.	४९५.	
	ख) खोलामा नचालेको वालुवा, ग्राबेल	घ.मी.	३१५.	
	ग) खोलाको ढुङ्गा	घ.मी.	३०५.	
	घ) क्रसरका गिड्डी			
	१० मिमि	घ.मी.	२२५५.००	
	२० मिमि	घ.मी.	१६०५.	
	३२ मिमि	घ.मी.	८२५.००	
	ड) वाँस (कटिङ्ग, लईङ्ग, सईङ्ग ट्रान्सपोर्टेसन सहित)			
	बी वाहेक अन्य गा.वि.स. हरुमा	गोटा	१००.	
	च) परालको खर (ट्रान्सपोर्टेसन सहित) (२५ मुठा)	भारी	१५०.	
	च) सिरुको खरे (ट्रान्सपोर्टेसन सहित) (५० मुठा)		५००.	
	छ) चिन्नि भद्राको ईटा १ नंम्बर			
	स्थानीय स्तरका	प्रतिहजार	२७०००.००	
३.२	जिल्ला वाहिरबाट आयात हुने निर्माण सामाग्रीहरु (मोरड्ग जिल्लाको स्विकृत दररेट लाई कायम गरी दुवानि जोड्ने)			
४	रोयलिट तर्फ			
	क) खोलावाट निकालीएको ढुङ्गा, वालुवा, गिड्डी, रोडा, ग्राबेल	घ.मी.	९३.१५	
	ख) साल तथा अन्य स्थानिय काठहरु	घ.मी.		
५	वन पैदावार सम्बन्धि			
	वन तर्फको गोलीया काठ कटान, मूळान, दुवानी, लोड अनलोड, पार्सिलिंग, चटा लगाउने लगायत काम			

क	गोलीया काठ			
	१. कटानमुछान	घनफीट	२३.००	
	२. पाईलिंग	घनफीट	७.३५	
	३.लोडिंग अनलोडिंग	घनफीट	२१.९०	
	४.प्रेडिंग गर्ने काम	घनफीट	६.२५	
	५.नम्बरिङ गर्ने इनामेल समेत खरिद गरी	घनफीट	३.९५	
ख	चिरान काठको			
	१.चिरान काठ पाइलिंग	घनफीट	८.१	
	२.चिरान काठ लोडिंग	घनफीट	२१.९०	
	३.चिरान काठ अनलोडिंग	घनफीट	१२.००	
	५.मिलमा गोलीया काठ सिपमेन्ट लोडिंग	घनफीट	३७.१५	
	६.मिलमा गोलीया काठ सिपमेन्ट अनलोडिंग	घनफीट	१३.	
ग	दाउरा कटान, मुछान, ढुवानी तथा चड्डा लगाउने काम समेत (२०८५८५ फिट)	प्रतिचड्डा	१२३३०.००	
घ	काठ चिरानी			
	१. हाते आरावाट गोलीया चिरान	घनफीट	२०८.००	
	२.सः मिलवाट गोलीया चिरान	घनफीट	१०६.	
ड	विरुवा खरिद			
	विरुवाको जात			
	रुद्राक्ष	प्रतिगोटा	१६३.	
	श्रीखण्ड	प्रतिगोटा	१०९.	
	वोधिचित (एकबर्षे विरुवा)	प्रतिगोटा	६५३.	
	वोधिचित (दुईबर्षे विरुवा)	प्रतिगोटा	८६४.	
	वोधिचित (तीनबर्षे विरुवा)	प्रतिगोटा	१३०७.	
	अन्य विरुवा (अमला, तेजपात, वडहर आदि)	प्रतिगोटा	२७.७०	
	लौठसल्ला (दुईबर्षे कटिंग)	प्रतिगोटा	५५.	
	घाँस प्रजाती			
	अग्रीसो	प्रतिगोटा	३.५५	
	लेमुनग्रास, सिटोनेला, पामारोजा, नेपीयर	प्रतिगोटा	०.७६	
	गैर काष्ठ प्रजाति पोलिथिन व्यागमा उत्पादित			
	लोक्ता, अर्गेल, सजिवन (कदम)	प्रतिगोटा	८.६८	

एच.डि.पि.इर्. पाईपको दरदेटको हकमा सम्बन्धित फ्यक्ट्री वाट कायम गरिएको फ्यक्टरीको दरमा नियमानुसार स्वीकृत ढुवानी दर जोडी मूल्य निर्धारण गर्ने ।

## बर्षायाम सम्बन्धी

दररेट निर्धारण प्रयोजनका लागी आषाढ, श्रावण र भाद्र महिनालाई बर्षा याम निर्धारण गरियो ।

## कर्मचारी ज्याला सम्बन्धी

माथि उल्लेखित श्रमिकको ज्याला वाहेक अन्य कामको लागी ज्यालादारीमा कुनै पनि कर्मचारी लिनु परेमा सोहि तहमा खाईपाई आएको नेपाल सरकारले तोकेको आधारभूत तलबमानलाई ३० ले भाग गरी आएको रकमलाई दैनिक ज्यालादर कायम गर्ने ।

## स्थानीय स्तरमा उपलब्ध नहुने निर्माण सामाग्रीको दररेट सम्बन्धि

स्थानीय स्तरमा उपलब्ध नहुने निर्माण सामाग्रीको हकमा मोरड जिल्लाको दररेट लाइनै यस जिल्लाको दररेटको लागी आधार मानी ढुवानी भाडा जोडी मूल्य कायम गर्ने निर्णय गरियो । यातायात सुचारू हुने स्थानमा भरियाद्वारा ढुवानी देखाउन पाईने छैन र यातायात सञ्चालन भएको मार्ग मध्ये किफायति मार्ग प्रयोग गर्नुँ फर्ने छ । यातायात सञ्चालन हुने सडकहरू जिल्ला यातायात सम्बन्धि समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

निर्माण कार्य गरीने योजनाहरूमा श्रमिक/मजदुरहरूको व्यावसायजन्य सुरक्षाको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा सामाग्री, औजार उपकरणको निर्माण स्थलमा यथोचित व्यावस्था गर्न तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था गर्नुका साथै सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीमा व्यवस्था भएको विमा लगायतका अन्य सुरक्षाका प्रवाधान समेत सम्बन्धित आयोजना/परियोजना र कार्यालयहरूवाट कार्यान्वयन गर्ने गराउने निर्णय गरीयो ।